Dämmstoffe aus der Natur

Beachten Sie beim Vergleich verschiedener Dämmstoffe vor allem die bauphysikalischen Eigenschaften. Neben dem Wärmedämmwert (U-Wert) spielt auch die Rohdichte eine entscheidende Rolle. Sie bestimmt die Güte der sommerlichen, wie winterlichen Eigenschaften und des Schallschutzes. Einsatz überall im Dach, an Außenwänden, zum Innenausbau wie auch unter dem Fußboden. In Form von Platte. Matte. Streifen. loser Wolle, Schüttung oder Einblasdämmung.







ANGEBOT

NEU Jutefaser-Dämmung

recycelte Kaffee-und Kakaobohnensäcke aus der Schokoladenproduktion, WLG 038 anschmiegsam - 40 mm stark

- TOP Preis-Leistung ab 3,30 EUR*/m2 inkl. MwSt.

Weiter erhältlich:

Kalk- und Lehmputze, Pigmente, mineralische Putze, Silikatputze und -farben, Lasuren, Kalk-Caseinfarben, Lehmbaustoffe, Lehmplatten, Sumpfkalk Glätten und Werkzeuge

Innen-Dämmsystem 60 mm MIT oder OHNE DAMPFBREMSE

verputzbare Holzfaser-Dämmplatte auf Unterkonstruktion mit flexibler Dämmung inklusive Dübel, Laibungsplatten, Armierung und Endbeschichtung mit Lehmputz

ab 35,00 EUR*/m2 inkl. MwSt



Nachhaltige Dämmsysteme

Aus Hanf, Schafwolle, Schilfrohr, Jute und Holzfaser bieten wir Systeme und Zusatzmaterialien für

vielfältige Baubereiche an:

Innen- und Fassadendämmung, Fußboden-, Trockenbau- und Dachausbaudämmung.



Holzfaserdämmplatte 038

flexibel aus Nadelholz - 40 mm stark ab 3,30 EUR*/m2 inkl. MwSt

Mineralisierte Holz-Ausgleichsschüttung

unschlagbare Lagestabilität, Schütthöhen 0-20 cm, hochgradig belastbar, trittschallund wärmedämmend, resistent gegen Schimmel und Fäulnis sowie Ungeziefer, WLG 060 ab 29,80 EUR*/50 Liter Sack inkl. MwSt.



Lagerführender Fachhändler der Region.

Weiter im Sortiment:

Lehmbaustoffe, Holzwerkstoffplatten, Luft- und Winddichtungen, Radon- und Elektrosmogschutz u.v.m.

info@natuno.de www.natuno.de

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 9.00 - 18.00 Uhr Do bis 20.00 Uhr





Seit mehr als einem Jahrzehnt steht der Name Unger für hochwertiges und ökologisches Bauen und Dämmen in Chemnitz und ganz Sachsen. Neben den Baumaterialien bieten wir auch die Realisierung an. Mit unserem breit aufgestellten Handwerkernetz können wir Einzelaufträge, sowie Komplettsanierungen für Sie durchführen. In unserem Fachgeschäft erläutern wir Ihnen gern die Unterschiede zu herkömmlichen Produkten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Natur Point Unger

in der schönherr, fabrik Schönherrstraße 8 09113 Chemnitz

Tel.: (0371) 28 300 210 Fax: (0371) 28 300 219



Natur Point Unger mein Natur Baumarkt

wohngesund bauen nachhaltig Energie sparen

besser leben



Verkauf Ausführung



www.NaturPointUnger.de

Zellulose Einblasdämmung

Zellulose Einblasdämmung reguliert den Wärmehaushalt sowie das Raumklima und optimiert die Schalldämmung. Zellulose-Dämmstoffe leisten einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung, da es ein bereits recyceltes Produkt aus sortierten Tageszeitungen ist. Mit Zellulose gedämmte Gebäude erreichen problemlos den Passivhaus-Standard bei entsprechender Dämmdicke und sorgfältiger Planung. Die Dämmung ist geschützt gegen Entflammbarkeit und Schädlinge.



Energie sparen.

recycelter Zellulosedämmstoff 8.90 EUR je Quadratmeter/100 mm

Beispiel: Dachfläche 10 x 10 m = 100 m², Dämmdicke 16 cm = $16 \text{ m}^3 = 1360$.- EUR

Preis kann objektbezogen abweichen

Als erfahrener Einblasdämmbetrieb garantieren wir mit hohen Qualitätsstandards und modernster Maschinentechnik eine setzungsfreie und hoch verdichtete Dämmebene – auch in schwierigen Fällen, z. B. zusätzlicher Schallschutz, Diese Dämmart zahlt sich schon innerhalb kürzester Zeit aus - vor allem im Sommer ein wesentlich besserer Hitzeschutz als leichte Dämmstoffarten.

Die Lösung hilft auch bei Schallproblemen mit dem Nachbarn oder bei Straßenlärm. Bauphysikalische Berechnungen nach aktueller ENEV (Energieeinsparverordnung) bieten zusätzliche Sicherheit.

Heiz- und Klimasysteme

Erleben Sie die Welt der Wärmestrahlung: Wärme spüren und wohlfühlen. Die Luft bleibt frisch und sauber. Sie behält ihre natürliche Feuchtigkeit – auch im Winter. Da sie sich weniger bewegt, fliegt weniger Staub.

ANGEBOT

Fußbodenheizungs-System

Natürlich gespeicherte Wärme aus Holzfaserelementen, geringe Bauhöhe von 40 mm, Heizrohre verlaufen direkt unter dem Bodenbelag. Direkt belegbar mit Fliesen. Fertigparkett oder Massivholzböden.

Verlegeplatte für 16 mm WEM MV Rohr. Holzfaser 1.015 x 390 x 40 mm. umlaufend Nut und Feder

ab 18.65 EUR**/m2

^{**}zuzügl. Vorfracht ab Werk möglich



ANGEBOT

Nehmen Sie direkten Einfluss auf Ihr individuelles Raum-Klima!

Wandheizungs-System

Die Strahlungswärme der Wandheizung sorgt für eine sehr ausgeglichene Temperaturverteilung und schützt Ihr Gebäude. Fühlen Sie sich rundum wohl und behaglich.

Die Wandheizung ist unsichtbar, weder Heizkörper noch Staub stört die Ästethik. Sie reagiert äußerst zügig und erwärmt Ihre Räume schnell, da sich die Heizleitungen 8 mm unter Ihrer Wand befinden. Die mit Lehm oder Naturkalk



gestalteten Wände sehen lebendig aus, fühlen sich natürlich an und erzeugen ein einzigartiges Raumklima.

Klimaelement 1600 x 625 x 25 mm

ab 159.90 EUR/Stück

Leistungsabgabe: 85 W/m² bei Tü = 12,5°C bzw. 170 W/m² bei Tü = 22.5°C

Naturfarben und Putze

Möchten Sie gern selber traditionell mit unseren Pigmenten mischen oder aus über 900 Farbtönen wählen und durch uns mit unserem Farbmischautomat mischen lassen. Dank der natürlichen Zusammensetzung treten keine Emissionen aus. Für Allergiker geeignet!

Ohne sperrende Inhaltsstoffe arbeiten die Naturfarben in Verbindung mit Reinlehm- oder Reinkalkputzen im Untergrund für Ihr perfektes Raumklima. Dazu garantiert die hohe Deckkraft ein streifenfrei, mattes Ergebnis.



ANGEBOT

Lehmfarbe (Gebinde 5/10 kg Trockenware) Reichweite 60-70 m². lehmweiß oder edelweiß ab 47.30 EUR* inkl. MwSt.

36 weitere Farbtöne verfügbar, rein natürlicher Lehm mit Pflanzenstärke, besonders für Allergiker geeignet, geruchs- und emmissionsfrei, spannungsarm, sehr gutes Deckvermögen, untereinander und mit Pigmenten vielfältig einfärbbar, trockenwischfest, spritzwasserfest

Lehmputz naturfarben, 25 kg Sack ab 12,50 EUR* je Sack inkl. MwSt.

maschinengängige Fertigmischung, hergestellt aus Baulehm und feinkörnigem Sand 0-2 mm, (ausreichend für ca. 8 m² bei 5 mm Auftrag)

Weiter erhältlich:

Kalk- und Lehmputze, Pigmente, mineralische Putze, Silikatputze u. -farben. Lasuren, Kalk-Caseinfarben, Lehmbaustoffe, Lehmplatten, Sumpfkalk Glätten und Werkzeuge



Naturboden

aus Holz, Kork, Linoleum, Unikatparkett, Landhausdielen oder Kurzdielen aus verschiedenen Holzarten

Holz, Linoleum und Kork sind natürlich, pflegeleicht und strapazierfähig. Ideal für alle Wohnbereiche schonen die Gelenke und den Rücken, sind fußwarm. schalldämmend und antistatisch. Ideal für Ihr Wohlbefinden. Verfügbar in verschiedenen Strukturen und Maserungen, Ölungen oder als Rohdiele.



ANGEBOT

natürlicher Korkfertigboden

mit Klickverschluss spielend einfach verlegt in traditionellen oder modernen Dekoren ab 23,95 EUR* je m2 inkl. MwSt.

Massivdielen, Mehrschichtparkett mit Klick aus Holz, Kork oder Rohböden ab 25,90 EUR* je m2 inkl. MwSt.

Weiter erhältlich:

Reinigungs- und Pflegeprodukte, Bodenöle und -lacke, Sockelleisten, Unterbelag, Werkzeuge

Ökologische Produkte für Ihr Haus zum Renovieren und neu Bauen gesund und bezahlbar!

