

Berg & Berg 

SWEDISH  
BY  
NATURE



# Typisch schwedisch





# Wir sind „Swedish by Nature“. Sie auch?

02 03




---

# Böden zum Niederknien

---

*An Details erkennt man, ob ein Produkt wie unser Dreischichtparkett mit handwerklicher Sorgfalt und Liebe hergestellt wurde. Durchdachte Entwicklung, gründliche Rohstoffauswahl, feine Verarbeitung und perfektes Finish machen deutlich, dass Berg & Berg Böden fürs Leben geschaffen werden.*



---

# Der Natur ans Herz gewachsen

---

*Schweden, das ist unsere Welt: Berge, Seen, Küsten, tausende von Inseln und riesige Wälder bieten jede Menge Inspiration für innovative Produkte. Zündende Ideen hatten wir Schweden schon immer. Egal ob bei der Erfindung des Streichholzes, des Sicherheitsgurtes oder des Dreischichtparketts. Doch bei allem Erfindungsreichtum sind die Schweden auf dem Boden geblieben. Und davon gibt es hier reichlich. Statistisch gesehen stehen jedem Einwohner 50.000 m<sup>2</sup> Fläche zur Verfügung.*



# Am liebsten für immer



*Berg & Berg Parkett hat viele handfeste Vorzüge. Es ist durch die Verwendung langsam wachsender nordischer Hölzer anderem Dreischichtparkett mit herkömmlichem Aufbau deutlich überlegen. Dabei hat die hochwertige Mittellage aus feinjähigem Kiefernholz entscheidende Bedeutung für die hohe Formstabilität von Berg & Berg Parkett. Die Qualität steckt besonders im Detail – und der Kontrolle sämtlicher Verarbeitungsstufen im eigenen Werk in Südschweden.*




Eiche astig  
XXL Landhausdielen, natur geölt

---

# So weit, so gut

---

*Schweden, das ist intakte Natur im Allgemeinen und jede Menge Wald im Speziellen. Genau hier beginnt die Welt von Berg & Berg und Södra, dem schwedischen Waldbesitzerverein, zu dem auch wir gehören. Über 50.000 Waldbesitzer aus dem südlichen Schweden, wo besonders ausgedehnte Mischwälder mit großen Beständen an Eiche, Buche, Esche und Bergahorn zu finden sind, haben sich zu Södra zusammengeschlossen. Von der Pflege der Wälder, der Holzernte, dem Zuschnitt in eigenen Sägewerken bis hin zum fertigen Parkett liegen alle Veredelungsstufen in unserer Händen. Das ist weltweit einzigartig und gibt es wohl nur bei Berg & Berg und Södra.*



Norrlands Kiefer


XXL Landhausdielen, gebürstet,  
gelaugt, extra weiß geölt





**Eriksberg geräuchert**

XXL Landhausdielen, gebürstet,  
geräuchert, natur geölt, mit  
schwarzem Holzspachtel



## NATURE PLUS

Berg & Berg ist Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig einer umfassenden Überprüfung durch Nature Plus – dem Qualitätszeichen für umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Produkte in Europa. Alle geölten Böden von Berg & Berg tragen das Nature Plus Gütesiegel. Detaillierte Prüfergebnisse erhalten Sie auf Anfrage.

## FSC®

Unser Holz stammt aus schwedischen Wäldern, deren größter Teil bereits heute FSC® zertifiziert ist. Wesentlicher Faktor ist der Erhalt der ökologischen Vielfalt. Ebenso bedeutend und für uns selbstverständlich ist aber die Nachhaltigkeit: Wir entnehmen unseren Wäldern grundsätzlich weniger Stämme, als nachwachsen.






---

*Hier bei uns wachsen die Bäume langsamer, stehen weniger dicht und entwickeln dadurch mehr, und vor allen Dingen gesunde Äste. Aufgrund der kargen Böden und langen Winter ist das Holz dichter und besonders hart. Die Wuchs- und Klimabedingungen sind auch die Ursache der schönen Farbgebung und Ausdrucksstärke unserer Böden.*




# Vom Setzling in Ihr Wohnzimmer



8

Das fünfflagige Sandwich wird mittig zu zwei Dielen Schiffsbodenparkett aufgetrennt. Die Dielen werden gespachtelt und mehrfach geschliffen.



9

Danach wird die Svedloc Plus Profilierung an den vier Kanten angefräst.




7

Die einzelnen Schichten (Deckschicht, Mittellage, Gegenzug) werden miteinander verleimt und verpresst. Bei Schiffsböden zu einem fünfflagigen Sandwich.

10

Die Dielen werden in die Oberflächenstraße gebracht und dort gegebenenfalls gebürstet und geölt oder lackiert.




12

Die fertigen Pakete gehen ins Zentrallager von wo aus der Versand zum Kunden erfolgt.



11

Danach erfolgt die Endkontrolle und Verpackung in Paketen mit je 6 Dielen.




---

# Der Wald wächst

---

*Berg & Berg gehört zu Södra, einer Gesellschaft, in der sich mehr als 50.000 Waldbesitzer und Waldbauern zusammen geschlossen haben, um ihren Forst zu bewirtschaften und ihr Holz zu vermarkten. Berg & Berg verarbeitet ausschließlich heimische Holzarten.*

---



# +40.000.000

Der Waldzuwachs in Schweden beträgt pro Jahr 120 Mio. m<sup>3</sup>.  
Geerntet werden nur 80 Mio. m<sup>3</sup>. So entsteht ein jährlicher  
Nettozuwachs von 40 Mio. m<sup>3</sup>.



Aus 80 Millionen Festmeter Ernte resultieren in circa 50 Millionen m<sup>3</sup> Schnittholz.



Schweden ist 450.000 km<sup>2</sup> groß. 230.000 km<sup>2</sup> sind Waldflächen. Davon gehören den Södra Mitgliedern gut 10%.

10%



Durch den Holzzuwachs in den Wäldern Södras werden pro Jahr 6,5 Mio. Tonnen CO<sub>2</sub> gebunden, soviel wie 1,4 Mio. Schweden emittieren.

30.000.000

In Södras Baumschulen werden pro Jahr 30 Millionen Setzlinge gezogen und eingepflanzt. Für jeden geschlagenen Baum werden drei Setzlinge gepflanzt.



Mehr als 5% der Södra Wälder sind geschützt und bleiben unbewirtschaftet. Mehr als 60% der Södra Wälder sind bereits FSC® zertifiziert.





### Eiche Värmland

XXL Landhausdielen, gebürstet,  
geräuchert, natur geölt



**Eiche Norrland Dark**

L Schiffsboden, gebürstet,  
geräuchert, natur geölt





**Wildeiche**

L Schiffsboden, fein geschliffen,  
weiß geölt





# Erik Hjärtfors und der „grüne Plan“

Erik Hjärtfors (44) gehören 31 Hektar Wald in Südschweden. Das war für den Gründer von Lövsjö Loghouse und seine Familie weniger ein Investment als vielmehr eine Herzensangelegenheit, als er im Jahr 2000 Waldbesitzer wurde. Er wollte Verantwortung für ein Stück Wald übernehmen. Denn Wald ist sein Leben. So denkt nicht nur er, sondern auch viele der anderen 55.000 Waldbesitzer, die bei Södra organisiert sind.

**HERR HJÄRTFORS, DIE MEISTEN MENSCHEN IN IHREM ALTER KAUFEN AUTOS, WOHNUNGEN ODER HÄUSER. SIE HABEN WALD GEKAUFT. WARUM? WALD** war schon immer Teil meines Lebens. Ich habe Forstwirtschaft studiert und verbringe den größten Teil meiner Freizeit im Wald. Das fing bei mir bereits als Kind an und zieht sich bis in die Gegenwart. Bei ganz vielen Schweden ist das ebenso. Wir haben eine enge Verbindung zur Natur und versuchen so gut es geht, im Einklang mit ihr zu leben.

**BITTE ERZÄHLEN SIE UNS VON IHREM WALD.**

Mein Wald liegt in der Provinz Småland in Südschweden – nicht weit vom Ort Vetlanda. Der Boden hier ist sehr steinig und karg. Es wachsen zur Hälfte Kiefern, 30 % Fichten und 20 % Birken. Wegen des kargen Bodens gibt es nur wenige andere Baumarten, wie zum Beispiel Eiche, aber die ernte ich nicht.

**Linke Seite: Erik Hjärtfors in seinem Element, genauer gesagt seinem Wald. Rechts: Einer von 1.000 Setzlingen, die Erik jedes Jahr pflanzt und was daraus werden kann.**

**DAS HEISST, SIE BEWIRTSCHAFTEN IHREN WALD?**

Ja, ich ernte jedes Jahr erwachsene Bäume auf etwa 3 % meiner Fläche. Mir liegt eine nachhaltige Forstwirtschaft am Herzen. Das hat mich schon während meines Studiums interessiert. Die 150 Bäume, die ich schlage, sind etwa 80 bis 90 Jahre alt – also ein ganzes Menschenleben. Ein Jahr später pflanze ich dafür 1.000 neue Setzlinge, die ich über Södra beziehe.

**WAS BEDEUTET DIE MITGLIEDSCHAFT BEI SÖDRA FÜR SIE?**

Södra ist ein starker Zusammenschluss. Eine Organisation, bei der ich mich unter Gleichgesinnten befinde. Das ist mir besonders wichtig, denn hier gibt es etwas, was wir einen „grünen Plan“ nennen. Das sind Kriterien bei der Waldbewirtschaftung, an die sich alle halten.

**WAS MÜSSEN WIR UNS DARUNTER VORSTELLEN?**

Zum Beispiel, dass es verboten ist, mehr Bäume dem Wald zu entnehmen, als nachwachsen. Södra berechnet entsprechende Erntemengen. Außerdem achten wir auf Gewässer und den Erhalt der biologischen Artenvielfalt. Und wir gehen in die Öffentlichkeit, um jedermann zu verdeutlichen, wie bedeutsam ein gesunder Wald für uns alle ist. Dabei hilft uns das schwedische „Allmänsrätt“, was einige vielleicht aus ihrem Schwedenurlaub kennen. Allgemein beinhaltet das das Recht jedes Menschen, die Natur zu genießen und ihre Früchte zu nutzen – unabhängig von den Eigen-


tumsverhältnissen. Die Ausübung des Jedermannsrechts ist also nicht von der Zustimmung des Grundbesitzers abhängig.

**WAS WIRD BEI SÖDRA AUS IHREN GEERNTETEN BÄUMEN GEFERTIGT?**

Zwar bin ich überzeugtes Mitglied bei Södra, allerdings verarbeite ich mein Holz bei Lövsjö Loghouse, meinem eigenen Unternehmen, zu Blockhäusern. Auch das ist etwas, was Södra unter-

stützt: die Gründung eigener Unternehmen, die das Holz direkt in Schweden weiterverarbeiten. Ein Grund mehr für mich, mich hier zuhause zu fühlen.





# Jan Söderberg – was langsam wächst, wird gut

Jan Söderberg ist Exportleiter bei Södra für die Marke Berg & Berg. Mehr noch: Er hat sie zusammen mit Ulf Palmberg 1996 erfunden. Was bedeutet für den Gründer und Vater dreier Kinder die Marke Berg & Berg heute?

## **HERR SÖDERBERG, WANN HABEN SIE BEGONNEN, SICH FÜR HOLZ ZU INTERESSIEREN?**

Als Schwede hat man von klein auf Kontakt mit Wald und Holz. Ich bin damit aufgewachsen und habe nach meinem Ingenieursstudium zuerst in einer Türenherstellung und einer Leistenproduktion gearbeitet. Als sich die Möglichkeit ergab, am Aufbau einer Parkettproduktion teil zu haben, war ich sofort Feuer und Flamme. Bei Parkett kann man wie bei kaum einem anderen Holzprodukt die Schönheit des Rohstoffes auf jeder einzelnen Diele erkennen. Das hat mich fasziniert.

## **VOM BAUM ZUM BODEN, SOZUSAGEN?**

Ja, 1996 ergab sich die Möglichkeit eine bestehende Fabrik, die zuvor Türen hergestellt hatte, zu übernehmen. Ich suchte mir den besten Techniker, den man in Schweden finden konnte: Ulf Palmberg. Und das war dann mein Partner in diesem Projekt. Zusammen mit meinem deutschen Freund Stephan von Schreitter haben wir die Fabrik von Grund auf neu entwickelt. Der Name Berg & Berg entstand übrigens aus den Namensendungen von Ulf und mir. So wurde aus Palmberg und Söderberg 1996 Berg & Berg.

**Linke Seite: Jan Söderberg in der Natur seiner schwedischen Heimat. Rechts: auf dem Werksgelände in Kallinge.**

## **BERG & BERG IST INZWISCHEN TEIL VON SÖDRA. WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE MARKE BERG & BERG?**

Södra ermöglicht uns, unsere Markenbotschaft in die Welt zu tragen: schöne Produkte mit überzeugender Technik und Ökologie zu einem fairen Preis. Das herzustellen und dafür Anerkennung von unseren Kunden zu erfahren, macht mir noch immer viel Spaß.

Neben der wunderschönen Optik dürfen die Kunden von uns zurecht Spitzenqualität erwarten. Unsere Hauptmärkte Schweden, Deutschland, Schweiz und Österreich gehören – auch wegen der klimatischen Bedingungen – zu den anspruchsvollsten weltweit.

Berg & Berg Parkett erfüllt diese Ansprüche: beste technische Qualität, einwandfreie Wohnbiologie und angemessene Preise.

## **UND DER ROHSTOFF HOLZ?**

Ganz wichtig natürlich. Wir versuchen möglichst nur Holz aus den Wäldern unserer Besitzer zu verarbeiten. Neben den kurzen Transportwegen spricht auch die Qualität der schwedischen Hölzer dafür. Die Bäume wachsen hier im hohen Norden langsamer, sind dadurch dichter und fester, was bei Parkett ein entscheidender Vorteil ist. Da bei uns die Bäume weniger dicht stehen, bilden sie schon im unteren Stammbereich mehr Äste aus.

Unsere Böden haben deshalb eine ganz unverwechselbare Optik.


## **DIE OPTIK IST BEI EINEM BODEN NATÜRLICH WICHTIG. ABER WAS IST MIT DEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN?**

Die sind mindestens ebenso bedeutsam, werden bei uns aber als gegeben vorausgesetzt.

Wir verwenden eine Mittellage aus massivem, langsam gewachsenen Kiefernholz mit stehenden Jahresringen: drei Ursachen für die überlegene Formstabilität unseres Parketts. HDF, Fichte oder Spanplatte wären zwar billiger, genügen jedoch nicht unserem Anspruch.

Hinzu kommt unser Svedloc Plus Profil: ein Berg & Berg Patent, das

die Vorteile einer Nut- und Feder-Verbindung mit den Vorteilen eines Click Profils ideal verbindet. Einfach zu verlegen – für den Profiverleger ebenso wie für den ungeübten Laien. Mit oder ohne Leim.



## **DAS KLINGT ALLES NACH SEHR DURCHDACHTEN PRODUKTEN. LOHNT SICH DER AUFWAND DAFÜR?**

Oh, ja. Und ich rede nicht vom Verdienst. Sondern von der Natürlichkeit und Umweltfreundlichkeit unserer Produkte. Und von der Möglichkeit, sich ein derart ursprüngliches und langlebiges Material ins Haus zu holen. Da können Digitalisierungen von Laminat- oder PVC-Böden noch so täuschend echt aussehen. An die Geschichten, die Berg & Berg Böden erzählen, reichen sie nicht heran.



# GASTEIG NATURWAREN



# Heinz Nikolaus: sehr empfehlenswert

Hat man den Hinterhof im Münchener Stadtteil Haidhausen erst einmal entdeckt und betritt dann durch die hohe Holztür das Ladengeschäft, merkt man schnell, dass hier im besten Sinne nichts normal ist. Ein Hausbesuch bei Gasteig Naturwaren.

## **HERR NIKOLAUS, WIE KOMMT MAN DAZU, AN DIESEM IDYLLISCHEN ORT, INMITTEN EINER NICHT GANZ GÜNSTIGEN WOHNGEGEND IN MÜNCHEN BERG & BERG PARKETT ZU VERKAUFEN?**

Als ich 1982 hier begonnen habe, war die Gegend noch eine ganz andere. Ein klassisches Arbeiterviertel, wie in vielen Städten, mit bezahlbaren Mieten. Inzwischen hat sich um uns herum alles gewandelt, aber wir sind uns treu geblieben.

## **1982 WAR VON BERG & BERG NOCH KEINE REDE. WOMIT HABEN SIE BEGONNEN?**

Auch wenn ich gelernter Elektriker bin, hat mich Holz schon immer fasziniert. Begonnen habe ich mit Schreinerarbeiten und der Restauration von Möbeln. Weiter ging es mit Betten und Naturfarben, die mir mein Bruder empfohlen hatte. Es folgten Teppiche und Bodenbeläge aus Kokos, Wolle und Sisal. Und irgendwann kam Parkett hinzu.

## **WARUM GERADE BERG & BERG?**

Damals kannte ich Berg & Berg gar nicht. Aber irgendwann bekam ich Besuch von einem hartnäckigen Außendienstmitarbeiter. Auch wieder so eine Empfehlung, wenn Sie so wollen. Und dann begann ich mich mit den Produkten zu beschäftigen.

## **WAS GEFÄLLT IHNEN AN BERG & BERG BÖDEN?**

Unserer Auffassung nach mussten Holzböden immer massiv sein. Die ersten mehrschichtigen Holzböden kamen für mich aufgrund des Leimanteils im Produkt nicht in Frage. Das war bei Berg & Berg immer anders. Es handelt sich um ökologisch sehr gut vertretbare Produkte. Und ein optisches Highlight sind sie allemal.

## **HABEN SIE PERSÖNLICHE FAVORITEN?**

In jedem Fall muss die Oberfläche geölt sein und keineswegs lackiert. Schließlich will ich das Holz unter meinen Füßen spüren. Die gebürsteten Böden sind sehr schön, ich persönlich ziehe aber die feingeschliffenen vor.

## **WER SIND IHRE KUNDEN?**

Unsere Kunden befinden sich zum Teil ganz in der Nähe. Altbauten, die schick saniert werden. Oder auch hochwertige Neubauten. Es sind vor allem aber auch Kunden mit einem ökologischen Gewissen.

Eine typische Objektgröße liegt zwischen 150 und 250 m<sup>2</sup>. Neue Kunden bekommen wir hauptsächlich durch Empfehlungen.

## **DAS KLINGT NICHT UNBEDINGT NACH EINEM KLIENTEL, DAS SELBER VERLEGT, ODER?**

Da sind wir gefragt. Ich beschäftige drei Verlegeteams, die ständig unterwegs sind. Und Andreas Marotzke. Er war zuvor mit einer Parkett- und Estrichfirma in Berlin selbstständig, musste aber aufgeben. Glück für mich: Einen besseren hätte ich nicht finden können. Andreas weiß alles übers Parkettverlegen. Viel mehr als ich.

## **WAS SAGEN SIE BEIDE DENN ZU SVEDLOC PLUS?**

Unsere Verleger sind sehr zufrieden damit. Ganz besonders an schwer zugänglichen Stellen. Also alles in allem: sehr empfehlenswert!



**Linke Seite: Heinz Nikolaus und Andreas Marotzke vor ihrem Geschäft in München-Haidhausen. Oben: Fabian Renz, Auszubildender.**





Norrlands Kiefer  
gebürstet, gelaugt, extra weiss geölt

---

Norrlands Kiefer  
weiss geölt

---

Esche  
natur geölt

---

# Die Farben von Berg & Berg





### Jämtland

Esche, fein geschliffen, gelaugt  
und extra weiß geölt

---

### Eiche

gebürstet, weiss geölt

---

### Blekinge

Eiche, fein geschliffen, gelaugt,  
weiß geölt

---



### Öland

Eiche, fein geschliffen, gelaugt,  
extra weiß geölt

---

### Dalarna

Eiche, gebürstet, dunkelbraun lasiert,  
mattlackiert

---

### Gotland

Eiche, gebürstet, geräuchert,  
geölt mit Farbton Gotland

---



**Roteiche**  
natur geölt

---

**Lapland**  
Eiche, gebürstet, geräuchert,  
natur geölt

---

**Eiche**  
gebürstet, natur geölt

---



### Värmland

Eiche, gebürstet, geräuchert, geölt  
mit Farbton Värmland

---

### Västerbotten

Eiche, gebürstet, durchgeräuchert,  
natur geölt

---

### Lappland dark

Eiche, gebürstet, intensiv geräuchert,  
natur geölt

---

A photograph of a room with light-colored wood flooring. In the foreground, there is a wicker basket filled with folded clothes and two shaggy, light-colored rugs. In the background, a white chair with a beige blanket draped over it stands next to a white desk. A window with a white frame is visible in the upper left corner. The overall atmosphere is warm and cozy.

## Eiche Värmland R

XXL Landhausdielen, gebürstet,  
geräuchert, geölt mit Farbton  
Värmland






**Eiche ruhig**  
XXL Landhausdielen,  
fein geschliffen, weiß geölt



Esche flammig  
XXL Landhausdielen,  
fein geschliffen, natur geölt



Deckschicht aus 3,8 mm  
massivem Hartholz

Mittellage aus 8,2 mm  
feinjähriger und  
formstabiler, nord-  
schwedischer Kiefer

Gegenzug aus 2 mm  
Fichte



---

*Dreischichtparkett ist zwar aufwändiger zu produzieren, technisch bietet es allerdings handfeste Vorteile. Die Deckschicht bringt es an den Tag: Hier zeigt sich schnell, ob Sie auf Qualität stehen.*

# Wahre Qualität zeigt sich erst im Detail

## **DREISCHICHTPARKETT**

Holz ist ein natürliches Material, das je nach Luftfeuchte quillt oder schwindet. Speziell bei massiven Holzprodukten führt dies oft zu Verformungen, Rissen oder Fugenbildung. Dreischichtparkett ist teurer zu produzieren, jedoch technisch besser. Berg & Berg Parkett ist dreischichtig und deshalb besonders formstabil.

## **DIE MITTELLAGE**

hat bei der Herstellung große Bedeutung. Wir verwenden ausschließlich langsam gewachsene, nordschwedische Kiefer mit stehenden Jahresringen. Dadurch ist Berg & Berg Parkett überlegen formstabil.

## **DIE OBERFLÄCHE**

Berg & Berg Parkett hat ab Werk eine fertige Oberfläche (Fertigparkett). Während der Verlegung gibt es daher keine Belästigung durch Schleifstaub oder unangenehme Gerüche. Ideal für Renovierungen.

## **DIE STÄRKE DER DECKSCHICHT**


Hochwertiges Parkett hat eine lange Lebensdauer. Daher muss die Deckschicht dick genug sein. Bei Berg & Berg Parkett ist sie ca. 3,8 mm stark und deshalb mehrfach abschleifbar.

## **DIE LÄNGE DER FRIESEN**

Als Fries bezeichnet man bei Schiffsbodenparkett die Länge der einzelnen Holzstäbe. Viele Hersteller verarbeiten gerade an den Dielenenden kurze Stücke. Nicht so bei Berg & Berg. Alle Friesen – auch die an den Enden – sind mindestens 250 mm lang – im Durchschnitt sogar über 400 mm. Auch die Decks der Landhausdielen sind mit einer Abmessung von 195 x 2.390 mm besonders breit und lang.

## **RECHTER WINKEL AN DEN DIELENKANTEN**

Die Deckschicht wird bei Berg & Berg Parkett im rechten Winkel gefräst und nicht unterfügt. Deshalb kann unser Parkett geschliffen werden, ohne dass sich unschöne Fugen bilden.





---

**DIESE VORTEILE BIETET SVEDLOC PLUS**

- *Schnelle und einfache Verlegung*
- *Keine Knarzgeräusche*
- *Verringerte Fugenbildung*
- *Nachweislich überlegene Festigkeit*
- *Sofort nach der Verlegung begehbar*

Svedloc Plus 

## **SVEDLOC PLUS**

ist die neueste Entwicklungsstufe des von Berg & Berg patentierten Verbindungssystems für Dreischichtparkett-elemente. Durch die Weiterentwicklung des Profils zum heutigen Svedloc Plus und die Verwendung von massivem Birkenholz an den Enden der Mittellage lassen sich die Dielen ganz leicht ineinander fügen.

Berg & Berg Dielen mit Svedloc Plus Verbindung eignen sich sowohl für schwimmende Verlegung, als auch für vollflächige Verklebung. Die Leiman-gabe in die Nut sorgt bei schwimmen-der Verlegung für überlegene Festigkeiten. Bei vollflächiger Ver- klebung wird kein Leim angegeben.



Video  
Einfache Verlegung



---

*So vielfältig wie die Natur: Verschiedene Hölzer bringen verschiedene Eigenschaften mit sich. Ganz zu schweigen von den unerschöpflichen, optischen Reizen, die diesen Rohstoff auszeichnen.*

## DIE HOLZARTEN

Jedes Holz hat unterschiedliche Eigenschaften. Die Farbe, die Struktur des Holzes und die Oberfläche des Parkettbodens bleiben aber wesentlich für Ihre persönliche Entscheidung.

Unsere Hölzer stammen zu fast 100% aus schwedischen Wäldern, wo nicht nur die klimatischen Bedingungen zur besonderen Qualität beitragen, sondern auch Ökologie und Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit sind.

## DIE HÄRTE

Alle Hölzer, die Berg & Berg verwendet, sind für den normalen Wohnbereich zu empfehlen.

## DIE DIMENSIONSSTABILITÄT


Sie ist wichtig bei Verlegung auf Fußbodenheizung und in Regionen mit großen Klimaschwankungen. Je stabiler ein Holz ist, desto weniger neigt der Boden zu Fugenebildung.

## LICHTEINWIRKUNG

Holz ist ein Naturprodukt und verändert seine Farbe durch UV-Licht. Helle Hölzer werden etwas dunkler, dunkle Hölzer werden heller. Farbunterschiede verringern sich im Laufe der Zeit. Frisch verlegtes Parkett sieht deshalb immer etwas anders aus, als man es beim Händler in der Ausstellung gesehen hat.



HOLZART Herkunft	HÄRTE 1-4	DIMENSIONS- STABILITÄT 1-4	VERÄNDERUNG BEI UV-LICHT 1-4
EICHE Schweden	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
ROTEICHE Schweden	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
ESCHE Schweden	Klasse 3 sehr hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 3 sehr farbstabil
BUCHE Schweden	Klasse 3 sehr hart	Klasse 1 gering	Klasse 2 farbstabil
BERGAHORN Schweden	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
KIEFER Schweden	Klasse 1 weniger hart (Nadelholz)	Klasse 3 sehr gut	Klasse 1 wird deutlich dunkler



### Södra Sockelleisten

astreine Kiefer, weiß lackiert RAL  
9010, 15 x 69 mm Rechteckprofil



**Eiche lebhaft**  
XXL Landhausdielen, gebürstet,  
natur geölt





**Eiche Lappland**  
XXL Landhausdielen, gebürstet,  
geräuchert, natur geölt

TIME WAS RUNNING OUT  
IF WE WERE TO SAVE OUR  
PLANET WE HAD TO ACT.



HE WAS CHOSEN TO  
MAKE EM REALISE.

50 51  
HENRY I CANT LET MYSELF  
SETTLE DOWN IN THE  
METHODICAL...



...STUPIDITY  
OF RESPON-  
SIBLE ADULT  
LIFE !!



### Eiche Blekinge

Schiffboden L, fein geschliffen,  
gelaugt, weiß geölt

1. Erstbehandlung mit Pflegeöl natur
  2. Erstbehandlung mit Pflegeöl extra weiß
- 



### Eiche Västerbotten

XXL Landhausdiele, gebürstet, durch-  
geräuchert, natur geölt

1. Erstbehandlung mit Pflegeöl natur
  2. Erstbehandlung mit Pflegeöl weiß
- 



### Eiche Lappland

XXL Landhausdiele, gebürstet,  
geräuchert, natur geölt

1. Erstbehandlung mit Pflegeöl weiß
  2. Erstbehandlung mit Pflegeöl natur
- 

*Unsere Böden sind ab Werk mit offenporigem Oxi-Öl behandelt. Durch eine Einpflege nach der Verlegung mit wahlweise Naturöl, Weißöl oder auch Pflegeöl extra weiß kann man sehr attraktive, unterschiedliche Farbtöne und Effekte erzielen.*

# Geölte Oberflächen ganz tiefgründig



Sauerstoff-härtendes Öl auf pflanzlicher Basis (kurz „Oxi-Öl“) ist schon seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, um Holz zu schützen. Unser Holzboden-Öl wird nicht nur oberflächlich aufgebracht wie bei UV-Ölen, sondern tief in die Holzfasern einpoliert. Berg & Berg Böden behalten so ihre wunderbare Wärme und Ausstrahlung und sind ausgesprochen unempfindlich.

Übrigens: Alle geölte Berg & Berg Böden sind wohnbiologisch geprüft und tragen das Natureplus Gütesiegel.

## **DIE VORTEILE VON GEÖLTEM BERG & BERG PARKETT**

- Die angenehme Haptik des Holzes bleibt spürbar, da das Öl tief in den Boden eindringt.
- Der natürliche Feuchtigkeitsausgleich des Bodens kann stattfinden und so ein gesundes Raumklima unterstützen.
- Geölte Berg & Berg Böden sind antistatisch.
- Unser Oxi-Öl härtet im Inneren des Holzes aus und imprägniert es so wirkungsvoll gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
- Geölte Berg & Berg Böden sind unempfindlich und ganz leicht zu pflegen.
- Die Pflege mit Faxe Holzbodenseife reinigt und sorgt für neuen Schutz.
- Unsere Böden lassen sich problemlos renovieren – sogar in Teilbereichen.



Reinigungs- und  
Pflegeanweisung

Eiche ruhig  
XXL Landhausdiele



Eiche ruhig  
3-Stab Schiffsboden



Eiche lebhaft  
XXL Landhausdiele



Eiche lebhaft  
3-Stab Schiffsboden



Eiche astig  
XXL Landhausdiele



Eiche astig  
3-Stab Schiffsboden



Eiche flammig  
XXL Landhausdiele



Eiche flammig  
3-Stab Schiffsboden



# Schiffsboden vs. Landhausdielen – Gegensätze ziehen sich an

## 3-STAB-SCHIFFSBODEN

ist das klassische Parkettmuster. Die einzelnen Stäbe sind 66 mm breit und mit 250 bis 450 mm bei uns besonders lang. Sie bilden auf der Diele einen unregelmäßigen Verband.

## LANDHAUSDIELEN

haben eine große, durchgehende Deckschicht (bei uns 195 x 2.390 mm). Dies erfordert größere Baumstämme, was Landhausdielen etwas teurer macht. Die Längskanten der XXL Landhausdielen bei Berg & Berg sind immer gefast. Jedes Paket kann einige etwas kürzere Dielen (800/1.200/1.600 mm) enthalten, die man am Beginn und Ende der Verlegereihen benötigt.

Wichtig: Bei der Verlegung von Landhausdielen sollten immer mindestens 2–3 Bund geöffnet und dann in einer guten Durchmischung verlegt werden. Nur so ist sichergestellt, dass der Boden ein abwechslungsreiches und homogenes Gesamtbild bekommt. Dielen mit ähnlicher Struktur, die aus dem selben Baum stammen, sollten in einem guten Abstand zueinander platziert werden.

## TIPP

Kombinieren Sie Landhausdielen und Schiffböden der gleichen Oberfläche.

Die Landhausdielen in die größeren Räume und die Schiffböden in kleinere Zimmer.

## HOLZSORTIERUNGEN

Zu unserem Konzept gehört der ökologische Grundgedanke, dass alles Holz, welches in einem Stamm enthalten ist auch verwertet werden sollte. Dabei verbinden wir diesen Gedanken des sorgsamsten Umgangs mit dem wertvollen Rohstoff mit dem schwedischen Anspruch an natürliches Design und Wohnambiente.

Bei vielen unserer Produkte können Sie deshalb nicht nur zwischen Schiffböden und Landhausdielen wählen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Holzsortierungen. Einige gibt es ruhig und fast ganz astfrei. Andere sind lebhafter oder auch astig/rustikal oder flammig. Welche Sortierung Ihnen gefällt ist eine Frage des Geschmacks. Alle entsprechen unserem hohen Qualitätsstandard.

Aufgrund des speziellen Holzes, wie es nur in Schweden wächst und unserer darauf abgestimmten besonderen Produktionsmethode, können wir als einer von wenigen Herstellern die besonders aufwendig herzustellenden astigen Böden sowohl als Landhausdielen als auch im Schiffboden Design anbieten.

Unsere Wildsortierungen im Schiffboden sind besonders beliebt. Bei diesem Produkt werden Stücke aus allen Sortierungen gemischt zu einem natürlich lebhaften Schiffbodenparkett mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Und das zu unerwartet attraktiven Preisen.



Värmland Stonewashed  
Landhausdielen/Schiffboden





Eiche astig

XXL Landhausdielen, gebürstet,  
natur geölt

---

# Swedish Naturals



Eiche ruhig



Eiche lebhaft



Eiche astig



Eiche flammig



Eiche ruhig weiß



Eiche lebhaft weiß



Eiche astig weiß



Eiche flammig weiß



Eiche astig doppelt gebürstet weiß



Eiche lebhaft doppelt gebürstet weiß



Roteiche lebhaft



Roteiche flammig

Roteiche astig



Roteiche ruhig



Esche lebhaft



Esche flammig

Esche astig



Esche ruhig



Esche ruhig weiß



Esche lebhaft weiß



Esche flammig weiß

Esche astig weiß



Bergahorn lebhaft weiß

Bergahorn astig weiß



Bergahorn ruhig weiß



Buche ruhig



Buche lebhaft

Buche astig



Norrlands Kiefer natur

Norrlands Kiefer weiß



Norrlands Kiefer extra weiß

Kiefer Eriksberg grau





Polar — Esche, ruhige Sortierung, gelaugt, extra weiß geölt.



Jämtland — Esche, fein geschliffen, gelaugt und extra weiß geölt.



Öland — Eiche, fein geschliffen, gelaugt, extra weiß geölt.



Blekinge — Eiche, fein geschliffen, gelaugt, weiß geölt.



Värmland stonewashed — Eiche, gebürstet, geräuchert, geölt mit Farbton Värmland und „Stonewashed Effekt“.



Värmland — Eiche, gebürstet, geräuchert, geölt mit Farbton Värmland.



Värmland R — Eiche rustikal, gebürstet, geräuchert, geölt mit Farbton Värmland.



Gotland — Eiche, gebürstet, geräuchert,  
geölt mit Farbton Gotland.



Gotland R — Eiche rustikal, gebürstet, geräuchert,  
geölt mit Farbton Gotland.



Lappland — Eiche, gebürstet, geräuchert,  
natur geölt.



Lappland R — Eiche rustikal, gebürstet, geräuchert,  
natur geölt.



Lappland dark — Eiche, gebürstet, intensiv  
geräuchert, natur geölt.



Eriksberg — Eiche, gebürstet, natur geölt,  
mit schwarzem Holzspachtel.



Eriksberg geräuchert — Eiche, gebürstet, geräuchert,  
natur geölt, mit schwarzem Holzspachtel.



Eriksberg white — Eiche, gebürstet, weiß geölt,  
mit schwarzem Holzspachtel.



Norrland dark — Eiche, gebürstet, intensiv geräuchert, natur geölt.



Dalarna — Eiche, gebürstet, dunkelbraun lasiert, mattlackiert.



Västerbotten — Eiche, gebürstet, durchgeräuchert, natur geölt.



Die abgebildeten Produkte haben geölte Oberflächen. Viele der Böden bieten wir auch mit matt lackierter Oberfläche an, die sich farblich etwas von der geölten unterscheidet.

Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Produkten. Wir senden bei Interesse gern Handmuster.

